

Die Fauna der Mergelgrube Krähenholz - Quelle: Naturgucker.de - Stand Oktober 2019

Zusammenstellung: Regine Schulz, Goslar

VÖGEL

- Amsel (*Turdus merula*)
- Bachstelze (*Motacilla alba*)
- Blaumeise (*Cyanistes caeruleus*)
- Bluthänfling (*Linaria cannabina*)
- Buchfink (*Fringilla coelebs*)
- Buntspecht (*Dendrocopos major*)
- Eichelhäher (*Garrulus glandarius*)
- Elster (*Pica pica*)
- Feldlerche (*Alauda arvensis*)
- Feldsperling (*Passer montanus*)
- Fitis (*Phylloscopus trochilus*)
- Girlitz (*Serinus serinus*)
- Goldammer (*Emberiza citrinella*)
- Graugans (*Anser anser*)
- Graureiher (*Ardea cinerea*)
- Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)
- Grauspecht (*Picus canus*)
- Grünfink (*Chloris chloris*)
- Grünspecht (*Picus viridis*)
- Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)
- Haussperling (*Passer domesticus*)
- Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)
- Höckerschwan (*Cygnus olor*)
- Kleiber (*Sitta europaea*)
- Kohlmeise (*Parus major*)
- Kolkrabe (*Corvus corax*)
- Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)
- Kranich (*Grus grus*)
- Kuckuck (*Cuculus canorus*)
- Lachmöwe (*Larus ridibundus*)
- Mäusebussard (*Buteo buteo*)
- Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*)
- Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)
- Neuntöter (*Lanius collurio*)
- Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)
- Rabenkrähe (*Corvus corone*)
- Ringeltaube (*Columba palumbus*)
- Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*)
- Rotmilan (*Milvus milvus*)
- Silberreiher (*Ardea alba*)
- Singdrossel (*Turdus philomelos*)
- Sperber (*Accipiter nisus*)

- Star (*Sturnus vulgaris*)
- Stieglitz (*Carduelis carduelis*)
- Stockente (*Anas platyrhynchos*)
- Sumpfmehse (*Poecile palustris*)
- Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)
- Turmfalke (*Falco tinnunculus*)
- Uhu (*Bubo bubo*)
- Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)
- Weidenmehse (*Poecile montanus*)
- Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*)
- Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

SÄUGETIERE

- Feldhase (*Lepus europaeus*)
- Fledermaus (unbestimmt) (Chiroptera indet.)
- Reh (*Capreolus capreolus*)
- Waschbär (*Procyon lotor*)
- Wildschwein (*Sus scrofa*)

AMPHIBIEN & REPTILIEN

- Bergmolch (*Ichthyosaura alpestris*)
- Erdkröte (*Bufo bufo*)
- Fadenmolch (*Lissotriton helveticus*)
- Grasfrosch (*Rana temporaria*)
- Grünfrosch (Artenkomplex)
- Nördlicher Kammolch (*Triturus cristatus*)
- Springfrosch (*Rana dalmatina*)
- Teichfrosch (*Pelophylax esculentus*)
- Teichmolch (*Lissotriton vulgaris*)
- Waldeidechse (*Zootoca vivipara*)

SCHMETTERLINGE

- Ampfereule (*Acronicta rumicis*)
- Aurorafalter (*Anthocharis cardamines*)
- Brauner Waldvogel (*Aphantopus hyperantus*)
- Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter (*Thymelicus sylvestris*)
- Brombeer-Zipfelfalter (*Callophrys rubi*)
- Brombeerspinner (*Macrothylacia rubi*)
- C-Falter (*Polygonia c-album*)
- C-Falter (Überwinterungsform) (*Polygonia c-album f. c-album*)
- Celypha indet.
- Dickkopffalter (unbestimmt) (*Hesperiiidae* indet.)
- Distelfalter (*Vanessa cardui*)
- Esparsetten-Widderchen (*Zygaena carniolica*)
- Faulbaubläuling (*Celastrina argiolus*)
- Fleckleib-Labkrautspanner (*Epirrhoe tristata*)
- Flohkraut-Eule (*Melanchra persicariae*)
- Gammaeule (*Autographa gamma*)
- Gemeines Blutströpfchen (*Zygaena filipendulae*)
- Gestreifter Graszünsler (*Agriphila tristella*)
- Goldene Acht/Hufeisenklee-Gelbling (Artengruppe) (*Colias hyale/alfacariensis*)
- Graszünsler (unbestimmt) (*Crambinae* indet.)
- Grauer Knospenwickler (*Hedya nubiferana*)
- Großer Hopfen-Wurzelbohrer (*Hepialus humuli*)
- Großer Kohlweißling (*Pieris brassicae*)
- Großer Schillerfalter (*Apatura iris*)
- Großes Ochsenauge (*Maniola jurtina*)
- Grünader-Weißling (*Pieris napi*)
- Hauhechel-Bläuling (*Polyommatus icarus*)
- Herbst-Buchenmotte (*Diurnea lipsiella*)
- Kaisermantel (*Argynnis paphia*)
- Karminbär (*Tyria jacobaeae*)
- Klee-Gitterspanner (*Chiasmia clathrata*)
- Kleiner Feuerfalter (*Lycaena phlaea*)
- Kleiner Fuchs (*Aglais urticae*)
- Kleiner Kohlweißling (*Pieris rapae*)
- Kleiner Perlmutterfalter (*Issoria lathonia*)
- Kleines Fünffleck-Widderchen (*Zygaena viciae*)
- Kleines Sonnenhörnchen (*Heliosciurus punctatus*)
- Kleines Wiesenvögelchen (*Coenonympha pamphilus*)
- Landkärtchen (*Araschnia levana*)
- Landkärtchen (Frühjahrgeneration) (*Araschnia levana f. levana*)
- Landkärtchen (Sommergeneration) (*Araschnia levana f. prorsa*)
- Magerrasen-Graszünsler (*Agriphila inquinatella*)
- Mondfleckiger Blütenspanner (*Eupithecia centaureata*)
- Orthosia indet.
- Prachtwickler (*Olethreutes arcuella*)
- Rhabarberzünsler (*Oncocera semirubella*)
- Rostfarbiger Dickkopffalter (*Ochlodes sylvanus*)
- Rotgebänderter Wickler (*Ditula angustiorana*)
- Schachbrett (*Melanargia galathea*)
- Schlehen-Bürstenspinner (*Orgyia antiqua*)
- Seerosen-Zünsler (*Elophila nymphaeata*)
- Seideneulchen (*Rivula sericealis*)
- Senfweißlinge (Artenkomplex) (*Leptidea juvernica/reali/sinapis*)
- Skabiosen-Langhornmotte (*Nemophora metallica*)
- Tagpfauenauge (*Aglais io*)
- Veränderliches Rotwidderchen (*Zygaena ephialtes*)
- Weiden-Knospenwickler (*Hedya salicella*)
- Weißschulter-Spinnerwickler (*Acleris variegana*)
- Zitronenfalter (*Gonepteryx rhamni*)

KÄFER

- Ameisen-Sackkäfer (*Clytra laeviuscula*)
- Asiatischer Marienkäfer (*Harmonia axyridis*)
- Blaues Getreidehähnchen (*Oulema gallaeciana*)
- Blaugrüner Schenkelkäfer (*Oedemera nobilis*)
- Bockkäfer (unbestimmt) (*Cerambycidae* indet.)
- Bunter Weiden-Flohkäfer (*Crepidodera aurata*)
- Dunkler Zierbock (*Anaglyptus mysticus*)
- Echter Schenkelkäfer (*Oedemera podagrariae*)
- Echter Widderbock (*Clytus arietis*)
- Fieberklee-Schilfkäfer (*Donacia clavipes*)
- Gefleckter Halsbock (*Anoplodera sexguttata*)
- Gefleckter Schmalbock (*Rutpela maculata*)
- Gemeiner Rosenkäfer (*Cetonia aurata*)
- Gemeiner Schenkelkäfer (*Oedemera femorata*) Gemeiner Weichkäfer (*Cantharis fusca*)
- Glänzender Blütenprachtkäfer (*Anthaxia nitidula*)
- Großäugiger Himbeerkäfer (*Byturus ochraceus*)
- Großer Rapsstängelrüssler (*Ceutorhynchus napi*)
- Großlaufkäfer (unbestimmt) (*Carabus* indet.)
- Grüner Laubrüssler (*Phyllobius maculicornis*)
- Grüner Minzen-Blattkäfer (*Chrysolina herbacea*)
- Hain-Laufkäfer (*Carabus nemoralis*)
- Ilybius indet.
- Kanalläufer (unbestimmt) (*Amara* indet.)
- Kartoffelkäfer (*Leptinotarsa decemlineata*)
- Kleiner Rehschröter (*Platycerus caraboides*)
- Kleiner Schmalbock (*Stenurella melanura*)
- Malachitkäfer / Zipfelkäfer (unbestimmt) (*Malachiidae* indet.)
- Ockerbrauner Weichkäfer (*Rhagonycha fulva*)
- Prächtiger Blattkäfer (*Chrysolina fastuosa*)
- Rapsglanzkäfer (unbestimmt) (*Meligethes* indet.)
- Rotschwarzer Weichkäfer (*Cantharis pellucida*)
- Rüssel-Rotdeckenkäfer (*Lygistopterus sanguineus*)
- Scheckhorn-Distelbock (*Agapanthia villosoviridescens*)
- Seidiger Fallkäfer (*Cryptocephalus sericeus*)
- Siebenpunkt-Marienkäfer (*Coccinella septempunctata*)
- Stolperkäfer (*Valgus hemipterus*)
- Vierpunktiger Aaskäfer (*Dendroxena quadrimaculata*)
- Vierzehnpunkt-Marienkäfer (*Propylea quatuordecimpunctata*)
- Weißpunktiger Schwertlilienrüssler (*Mononychus punctumalbum*)
- Zweifleckiger Zipfelkäfer (*Malachius bipustulatus*)
- Zweiundzwanzigpunkt-Marienkäfer (*Psyllobora vigintiduopunctata*)

LIBELLEN

- Blaue Federlibelle (*Platycnemis pennipes*)
- Blauflügel-Prachtlibelle (*Calopteryx virgo*)
- Blaugrüne Mosaikjungfer (*Aeshna cyanea*)
- Blutrote Heidelibelle (*Sympetrum sanguineum*)
- Braune Mosaikjungfer (*Aeshna grandis*)
- Falkenlibelle (*Cordulia aenea*)
- Frühe Adonislibelle (*Pyrrhosoma nymphula*)
- Früher Schilfjäger (*Brachytron pratense*)
- Gemeine Becherjungfer (*Enallagma cyathigerum*)
- Gemeine Heidelibelle (*Sympetrum vulgatum*)
- Gemeine Winterlibelle (*Sympecma fusca*)
- Große Heidelibelle (*Sympetrum striolatum*)
- Große Königslibelle (*Anax imperator*)
- Große Pechlibelle (*Ischnura elegans*)
- Großer Blaupfeil (*Orthetrum cancellatum*)
- Heidelibelle (unbestimmt) (*Sympetrum* indet.)
- Herbst-Mosaikjungfer (*Aeshna mixta*)
- Hufeisen-Azurjungfer (*Coenagrion puella*)
- Kleiner Blaupfeil (*Orthetrum coerulescens*)
- Plattbauch (*Libellula depressa*)
- Vierfleck (*Libellula quadrimaculata*)
- Westliche Weidenjungfer (*Chalcolestes viridis*)

SPINNENTIERE

- Artenkomplex Herbstspinne (*Metellina segmentata* / *mengei*) (*Metellina segmentata/mengei*)
- *Atypus* indet.
- Boden-Streckerspinne (*Pachygnatha degeeri*)
- Braune / Kochs Krabbenspinne (Artenpaar) (*Xysticus cristatus/kochi*)
- Dickfuß-Pantherspinne (*Alopecosa cuneata*)
- Feenlämpchenspinne (*Agroeca brunnea*)
- Gartenkreuzspinne (*Araneus diadematus*)
- Gebänderte Wolfspinne (*Pardosa amentata*)
- Gemeine Baldachinspinne (*Linyphia triangularis*)
- Goldgelber Flachstrecker (*Philodromus aureolus*)
- Herbstspinne (*Metellina segmentata*)
- Kupfrige Sonnenspringspinne (*Heliophanus cupreus*)
- Kürbisspinne (unbestimmt) (*Araniella* indet.)
- Listspinne (*Pisaura mirabilis*)
- Pardosa-Wolfspinne (unbestimmt) (*Pardosa* indet.)
- Philodromus-Laufspinne (unbestimmt) (*Philodromus* indet.)
- Piraten-Wolfspinne (*Pirata piraticus*)
- Schilf-Radnetzspinne (*Larinioides cornutus/susplicax*)
- Spaltenkreuzspinne (*Nuctenea umbratica*)
- Streckerspinne (unbestimmt) (*Tetragnatha* indet.)
- Streifenkreuzspinne (*Mangora acalypha*)
- Trauerwolfspinne (Artenkomplex) (*Pardosa lugubris* s.l.) Umherstreifende Wiesenwolfspinne (*Pardosa prativaga*)
- Veränderliche Krabbenspinne (*Misumena vatia*)
- Vierfleck-Zartspinne (*Anyphaena accentuata*)
- Wespenspinne (*Argiope bruennichi*)
- *Xysticus erraticus*

INSEKTEN

- Ameise (unbestimmt) (Formicidae indet.)
- Anthrax aethiops
- Beifuß-Glasflügelwanze (Stictopleurus pictus)
- Bombylius-Wollschweber (unbestimmt) (Bombylius indet.)
- Dornzikade (Centrotus cornutus)
- Dunkle/Helle Erdhummel (Artenpaar) (Bombus terrestris/lucorum)
- Europäische Hornisse (Vespa crabro)
- Florfliege (unbestimmt) (Chrysopidae indet.)
- Flügelpunkt-Schwingfliege (Sepsis punctum)
- Frühe Lehmwespe (Ancistrocerus nigricornis)
- Frühe Wald-Sandbiene (Andrena clarkella)
- Gartenhummel (Bombus hortorum)
- Gedrungene Schlupfwespe (Vulgichneumon saturatorius)
- Gelbe Wiesenameise (Lasius flavus)
- Gelbschulter-Wespenbiene (Nomada ferruginata)
- Gemeine Blutzikade (Cercopis vulnerata)
- Gemeine Breitstirnblassenkopffliege (Sicus ferrugineus)
- Gemeine Glasflügelzikade (Cixius nervosus)
- Gemeine Keilfleckschwebfliege (Eristalis pertinax)
- Gemeine Skorpionsfliege (Panorpa communis) Deutsche Skorpionsfliege (Panorpa germanica)
- Gemeine Stiftschwebfliege (Sphaerophoria scripta)
- Gemeine Strauchschrecke (Pholidoptera griseoptera)
- Gemeine Sumpfschwebfliege (Helophilus pendulus)
- Gestreifte Waldschwebfliege (Dasysyrphus albostrigatus) Ackerdistel-Tanzfliege (Empis livida)
- Gewöhnliche Schmalbiene (Lasioglossum calceatum)
- Gewürfelte Tanzfliege (Empis tessellata)
- Glänzende Raupenfliege (Kirbya moerens)
- Grabwespe (unbestimmt) (Crabronidae indet.)
- Graue Fleischfliege (Sarcophaga carnaria)
- Graue Sandbiene (Andrena cineraria)
- Große Schwebfliege (Syrphus ribesii)
- Großer Wollschweber (Bombylius major)
- Grüne Stinkwanze (Palomena prasina)
- Hellgelbe Erdhummel (Bombus lucorum)
- Kohlwanze (Eurydema oleracea)
- Kurzflüglige Beißschrecke (Metrioptera brachyptera)
- Langbeinfliege (unbestimmt) (Dolichopodidae indet.)
- Lederwanze (Coreus marginatus)
- Macrophyta albicincta
- Märzfliege (Bibio marci)
- Mistbiene (Eristalis tenax)
- Nördliche Fruchtwanze (Carpocoris fuscispinus)
- Pflanzenwespen-Raupenfliege (Phyllomya volvulus)
- Rotbeinige Baumwanze (Pentatoma rufipes)
- Rotschopfige Sandbiene (Andrena haemorrhoea)
- Schillerwanze (Eysarcoris venustissimus)
- Schwarze Eulenraupen-Schlupfwespe (Pimpla rufipes) Schwarzknieweichwanze (Blepharidopterus angulatus)
- Schwarzweiße Erdwanze (Tritomegas bicolor)
- Schwebfliege (unbestimmt) (Syrphidae indet.)
- Skorpionsfliege (unbestimmt) (Panorpa indet.)
- Tenthredo-Blattwespe (unbestimmt) (Tenthredo indet.)
- Wanze (unbestimmt) (Heteroptera indet.)
- Wasserflorfliege (Artenkomplex) (Sialis fuliginosa/lutaria/nigripes)
- Weiden-Erzswebfliege (Cheilosia albipila)

- Wespenbiene (unbestimmt) (*Nomada* indet.) Große Borsten-Raupenfliege (*Nowickia ferox*)
- Westliche Honigbiene (*Apis mellifera*)
- Wiesen-Grashüpfer (*Chorthippus dorsatus*)
- Wildbiene (unbestimmt) (*Apidae* indet.)

ANDERE TIERE

- Bernsteinschnecke (unbestimmt) (*Succinea* / *Oxyloma* indet.)
- Entomobrya-Springschwanz (unbestimmt) (*Entomobrya* indet.) Weinbergschnecke (*Helix pomatia*)
- Garten-Hundertfüßler (*Cryptops hortensis*)
- Gartenschnirkelschnecke (*Cepaea hortensis*)
- Gefleckte Schnirkelschnecke (*Arianta arbustorum*)
- Gewöhnliche Wegschnecke (*Arion vulgaris*)
- Schlanke Bernsteinschnecke (*Oxyloma elegans*)
- Spitze Schlammschnecke (*Lymnaea stagnalis*)
- Springschwanz (unbestimmt) (*Collembola* indet.)
- Tigerschneigel (*Limax maximus*)